

## REUSABLE & INSULATED TRANSPORT COVER

隔热保温&循环应用货场运输保护罩

PALLET COVER & PALLET WRAP



网站 WEBSITE

电话 Tel: 400-803-3839

手机 Tel: +86 135-7070-7522 (微信同号 WeChat)

邮箱 Email: sales55@landy360.com

网址 Web: <http://insulationaaa.1688.com>

广州蓝尔迪: 广东省广州市南沙区东涌镇市南路石排段215号  
Guangzhou Add: No.215 ShiPai Industrial Park, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou City Guangdong, China.

阳江蓝尔迪: 阳江市江城区银岭科技产业园B区13号  
Yangjiang Add: No.13, Building B, Yinling Technology Industrial Park, Yangjiang City, Guangdong, China.



## 48000m<sup>2</sup>广州、阳江 2地无尘厂房&仓库

48000m<sup>2</sup> DUST-FREE WORKSHOP & WAREHOUSE  
in GUANGZHOU and YANGJIANG



广州蓝尔迪  
Landy Guangzhou



阳江蓝尔迪  
Landy Yangjiang




无尘大车间  
Dust-Free Workshop



45高柜的存储空间  
45 HQ Warehouse

## 进口机器一体化生产

INTEGRATED PRODUCTION WITH IMPORTED MACHINES



设计

Design



切割机器人裁切

Crop



工业缝纫机生产

Production



标准质检流程

Quality Inspection

## 适用范围

APPLICATIONS



塑料围膜 ★  
High Cost 高成本  
Waste 浪费  
White Pollution 白色污染

VS

托盘围布 ★★★★★  
Reusable 可重用的  
Cost Effective 成本效益  
Quick ROI 快速的投资回报率



隔热保温运输卡板罩  
Thermal pallet cover



大型货罩  
Large cargo cover

## 款式的分类

CLASSIFICATION OF MODELS

重复使用卡板绑带 REUSABLE PALLET WRAP






隔热保温卡板罩 THERMAL PALLET COVER



## 面料的分类

CLASSIFICATION OF FABRICS

重复使用卡板绑带 REUSABLE PALLET WRAP



隔热保温卡板罩 THERMAL PALLET COVER



产品信息 ITEM DETAILS

材质 Material	网布 Premium Mesh Fabric
颜色 Color	蓝色、绿色、黑色 Black, Green, Blue
尺寸 Size	参考标准托盘尺寸、定制高度 Refer to standard pallet size, customized height
高度 Height/cm	120, 150, 200, 定制 (Customized)
锁定模式 Locking Mode	卡扣 Velcro & Hook
绑带 Plastic Pocket	可拆卸 Optional
包装 Top & Corner Strap	可选择 Optional
公司商标 Company Logo	可选择定制 Optional and Customize
使用周期 Life Cycle	3年以上 (3+ years)

标准尺寸 STANDARD PALLET SIZE

厘米 Dimensions, mm(WxL)	英寸 Dimensions, in(WxL)
1016x1219	40x48
1067x1067	42x42
1219x1219	48x48
1219x1016	48x40
1219x1067	48x42
1016x1016	40x40
1219x1143	48x45
1118x1118	44x44
914x914	36x36
1219x914	48x36
889x1156	35x45.5
1219x508	48x20



玻璃纤维杆 Stronger Fiberglass Bar

无塑料/可循环使用&耐用/快速安装/节省成本  
NO PLASTIC / REUSABLE & DURABLE / QUICK ROI / LESS WORKERS



MODEL

F

产品信息 ITEM DETAILS




材质 Material	PP网布 PP Mesh
颜色 Color	蓝色、绿色 Green, Blue
尺寸 Size	参考标准托盘尺寸、定制高度 Refer to standard pallet size, customized height
高度 Height/cm	120, 150, 200, 定制 (Customized)
锁定模式 Locking Mode	卡扣 Velcro & Hook
绑带 Plastic Pocket	可拆卸 Optional
包装 Top & Corner Strap	可选择 Optional
公司商标 Company Logo	可选择定制 Optional and Customize
使用周期 Life Cycle	5年以上 (5+ years)

可循环使用 REUSABLE PALLET WRAP

产品尺寸 Pallet Size, in(WxL)	包装尺寸 Wrap Dimensions,cm(HxL)	净重 Net Weight, kg
48x40	410x61	1.14
	410x122	2.04
	410x185	3.06



无塑料/可循环使用&耐用/快速安装/节省成本  
NO PLASTIC / REUSABLE & DURABLE / QUICK ROI / LESS WORKERS



MODEL

F

**MODEL S**

**产品信息 ITEM DETAILS**

材质 Material	足球纹布 Oxford Cloth
颜色 Color	蓝色, 定制 Blue, customizable colors
尺寸 Size	参考标准托盘尺寸、定制高度 Refer to standard pallet size, customized height
高度 Height/cm	120, 150, 200, 定制 (Customized)
锁定模式 Locking Mode	卡扣 Double Hook
包装 Plastic Pocket	可选择 Optional
公司商标 Company Logo	可选择定制 Optional and Customize
使用周期 Life Cycle	2年以上 (2+ years)

标准尺寸 STANDARD PALLET SIZE	
厘米 Dimensions, mm(WxL)	英寸 Dimensions, in(WxL)
1016x1219	40x48
1067x1067	42x42
1219x1219	48x48
1219x1016	48x40
1219x1067	48x42
1016x1016	40x40
1219x1143	48x45
1118x1118	44x44
914x914	36x36
1219x914	48x36
889x1156	35x45.5
1219x508	48x20



无塑料/可循环使用&耐用/快速安装/节省成本  
NO PLASTIC / REUSABLE & DURABLE / QUICK ROI / LESS WORKERS


-   
 循环使用  
Sustainable  
★★★★
-   
 成本  
Cost-Effective  
★★★★
-   
 抗撕拉力  
Durable  
★★★★
-   
 防水  
Rain  
★★★★

**MODEL K**

**产品信息 ITEM DETAILS**

材质 Material	PP网布 PP Mesh
颜色 Color	绿色, 蓝色 Green, Blue
尺寸 Size	参考标准托盘尺寸、定制高度 Refer to standard pallet size, customized height
高度 Height/cm	120, 150, 200, 定制 (Customized)
锁定模式 Locking Mode	铁扣 Iron Buckle
锁定模式 Top & Corner Strap	可选择 Optional
包装 Plastic Pocket	可选择 Optional
公司商标 Company Logo	可选择定制 Optional and Customize
使用周期 Life Cycle	3年以上 (3+ years)

标准尺寸 STANDARD PALLET SIZE	
厘米 Dimensions, mm(WxL)	英寸 Dimensions, in(WxL)
1016x1219	40x48
1067x1067	42x42
1219x1219	48x48
1219x1016	48x40
1219x1067	48x42
1016x1016	40x40
1219x1143	48x45
1118x1118	44x44
914x914	36x36
1219x914	48x36
889x1156	35x45.5
1219x508	48x20



无塑料/可循环使用&耐用/快速安装/节省成本  
NO PLASTIC / REUSABLE & DURABLE / QUICK ROI / LESS WORKERS

-   
 循环使用  
Sustainable  
★★★★
-   
 成本  
Cost-Effective  
★★★★
-   
 抗撕拉力  
Durable  
★★★★
-   
 防水  
Rain  
★★★★

产品信息 ITEM DETAILS

材质 Material	优质网眼布面料 Premium Mesh Fabric
颜色 Color	黑色、绿色、蓝色 Black, Green, Blue
尺寸 Size	参考标准托盘尺寸、定制高度 Refer to standard pallet size, customized height
高度 Height/cm	120, 150, 200, 定制 (Customized)
锁定模式 Locking Mode	魔术贴 Velcro
包装 Plastic Pocket	可选择 Optional
公司商标 Company Logo	可选择定制 Optional and Customize
使用周期 Life Cycle	3年以上 (3+ years)

标准尺寸 STANDARD PALLET SIZE	
厘米 Dimensions, mm(WxL)	英寸 Dimensions, in(WxL)
1016x1219	40x48
1067x1067	42x42
1219x1219	48x48
1219x1016	48x40
1219x1067	48x42
1016x1016	40x40
1219x1143	48x45
1118x1118	44x44
914x914	36x36
1219x914	48x36
889x1156	35x45.5
1219x508	48x20

MODEL  
**T**



无塑料/可循环使用&耐用/快速安装/节省成本  
NO PLASTIC / REUSABLE & DURABLE / QUICK ROI / LESS WORKERS

- 循环使用 Sustainable ★★★★★
- 成本 Cost-Effective ★★★★★
- 抗撕拉力 Durable ★★★★★
- 防水 Rain ★★★★★

产品信息 ITEM DETAILS

材质 Material	铝膜+气泡+铝膜 Alu foil+Bubble / Alu foil+Foam / Radiant Barrier
颜色 Color	银色 Silver
尺寸 GSM/m <sup>2</sup>	135 / 200 / 230
大小 Size	参考标准托盘尺寸、定制高度 Refer to standard pallet size, customized height
高度 Height/cm	120, 150, 200, 定制 (Customized)
打开方式 Opening Method	魔术贴/拉链/粘胶 Velcro / Zipper / Viscose
包装 Plastic Pocket	可选择 Optional
公司商标 Company Logo	可选择定制 Optional and Customize
包边方式 Hemming Method	缝边/热缝 Sewing Hemming / Heat Stitching

标准尺寸 STANDARD PALLET SIZE	
厘米 Dimensions, mm(WxL)	英寸 Dimensions, in(WxL)
1016x1219	40x48
1067x1067	42x42
1219x1219	48x48
1219x1016	48x40
1219x1067	48x42
1016x1016	40x40
1219x1143	48x45
1118x1118	44x44
914x914	36x36
1219x914	48x36
889x1156	35x45.5
1219x508	48x20

- 95% 反射率 Reflectivity
- 40~80 °C 使用温度 Operating Temperature
- 13-20 °C 参考保温效果 High Temperature Drop
- ≤1.00 g/m<sup>2</sup>/D 透水率 Water Permeability

MODEL  
**5-SIDES**



24小时以上隔热/防潮/可循环使用和耐用  
24H+ THERMAL INSUALTED / MOISTURE PROOF / REUSABLE & DURABLE

MODEL  
**6-SIDES**



产品信息 ITEM DETAILS

材质 Material	铝膜+气泡+铝膜 Alu foil+Bubble / Alu foil+Foam / Radiant Barrier
颜色 Color	银色Silver
尺寸 GSM/m <sup>2</sup>	135 / 200 / 230
大小 Size	参考标准托盘尺寸、定制高度 Refer to standard pallet size, customized height
高度 Height/cm	120, 150, 200, 定制 (Customized)
打开方式 Opening Method	魔术贴/拉链/粘胶 Velcro / Zipper / Viscose
包装 Plastic Pocket	可选择 Optional
公司商标 Company Logo	可选择定制 Optional and Customize
包边方式 Hemming Method	缝边/热缝 Sewing Hemming / Heat Stitching

标准尺寸 STANDARD PALLET SIZE

厘米 Dimensions, mm(WxL)	英寸 Dimensions, in(WxL)
1016x1219	40x48
1067x1067	42x42
1219x1219	48x48
1219x1016	48x40
1219x1067	48x42
1016x1016	40x40
1219x1143	48x45
1118x1118	44x44
914x914	36x36
1219x914	48x36
889x1156	35x45.5
1219x508	48x20

**95%**

反射率  
Reflectivity

**-40~80**  
°C


使用温度  
Operating  
Temperature

**↓ 13-20**  
°C


参考保温效果  
High Temperature  
Drop

**≤1.00**  
g/m<sup>2</sup>/D

透水率  
Water  
Permeability



97%铝箔  
97% Thermal Foil



重量轻/可折叠  
Light Weight & Foldable



魔术贴/安装  
Easy Velcro Close

24小时以上隔热/防潮/可循环使用和耐用  
24H+ THERMAL INSUALTED / MOISTURE PROOF / REUSABLE & DURABLE

MODEL  
**PE**



防尘/防水  
WATERPROOF / DUSTPROOF

产品信息 ITEM DETAILS

材质 Material	聚乙烯薄膜 PE Film
颜色 Color	透明、黑色 Clear / Black
厚度 Thickness(mm)	0.02-0.15
尺寸 Size	参考标准货物高度、尺寸定制 Refer to standard pallet size, customized height
高度 Height/cm	120, 150, 200, 定制 (Customized)
公司商标 Company Logo	可选择定制 Optional and Customize
包边方式 Hemming Method	热缝 Heat Stitching

标准尺寸 STANDARD PALLET SIZE

厘米 Dimensions, mm(WxL)	英寸 Dimensions, in(WxL)
1016x1219	40x48
1067x1067	42x42
1219x1219	48x48
1219x1016	48x40
1219x1067	48x42
1016x1016	40x40
1219x1143	48x45
1118x1118	44x44
914x914	36x36
1219x914	48x36
889x1156	35x45.5
1219x508	48x20



防尘  
Dustproof  
★★★★



放水  
Waterproof  
★★★★

# 900kg托盘货物测试

## Model F Pallet Wrap 900 kg Tilt Test



货物重量 Cargo Weight:	900kg
围布类型 Type of Wrap:	F型号 Model F
托盘尺寸 Pallet Size:	110x120cm
围布高度 Wrap Height:	140cm
最大倾斜角度 Max Tilt Angle:	40°

# 黑色强力网布拉力测试

## Premium Mesh Tensile Test



**蓝尔迪强力网布使用标准**  
Landy MESH FABRIC Use Standard

试样名称: 强力网布  
执行标准: GB/T 1946-2014  
试样规格: 宽度7.67.3mm 厚度0.1mm 网孔边长300mm/min  
试验方法: 拉伸  
试验设备: 微机控制电液机 (MAT2000)  
单位: 公斤力/厘米  
试验位置: 318mm/min的起始位置, 保持垂直并匀速  
报告内容: 重量, 拉力, 抗拉强度, 伸长率, 断裂应力, 伸长率及伸长率


试样规格	宽度 mm	厚度 mm	网孔边长 mm	最大拉力 N	抗拉强度 MPa	断裂伸长率 120%
方向A	25.0	0.8	25.0	322.0	28.3	14.28
方向B	25.0	0.8	25.0	286.7	25.1	11.81
方向C	25.0	0.8	25.0	302.6	26.8	13.85
方向D	25.0	0.8	25.0	298.5	26.7	14.99
方向E	25.0	0.8	25.0	325.0	28.7	16.21
方向F	25.0	0.8	25.0	328.0	29.0	21.24
最大值				328.7	29.0	26.87
最小值				282.0	24.9	11.28
平均值				314.1	28.78	18.18

TEL: 020-34791000 Email: landy@landy360.com Web: landy360.com  
Add: 广东省广州市南沙区广州湾路15号蓝尔迪工业园215号



# PVC牛津布防水测试

Oxford Cloth Waterproof Test



**PVC涂层 PVC COATED**  
100%防水 100% waterproof

# 魔术贴测试报告

Hoop & Loop Use Standard

**蓝尔迪魔术贴粘扣带使用标准**  
Landy Hook and Loop Use Standard

Strap Type / 带型	Peel Strength (PS) / 剥离强度 (PS)			Shear Strength (SS) / 剪切强度 (SS)		
	Standard / 标准值	Min. / 最小值	Max. / 最大值	Standard / 标准值	Min. / 最小值	Max. / 最大值
0	0.55	1.55	2.57	32.73	24.85	13.52
UV20	0.63	1.33	0.65	12.02	12.19	8.46
4400	0.55	0.55	0.55	0.65	1.07	0.87
5100	0.57	0.61	0.61	0.61	1.17	0.67

**Test methods:** 0170: Hook and Loop (Hook) / 钩扣测试; 1001: Shear (Shear) / 剪切测试

Testing Mode / 测试模式	Testing Standard / 测试标准	Value / 数值
Color Fastness to Washing / 耐水洗色牢度	GB/T 3920	4-5
Color Fastness to Rubbing / 耐摩擦色牢度	GB/T 3920	4-5

**蓝尔迪魔术贴粘扣带使用标准**  
Landy Hook and Loop Use Standard

**耐剥离测试 Anti-Stripping Test**

Stripping Backtime / 剥离回时间	Peeling Rate of Adhesive Strength / 剥离率	Change in Appearance / 外观变化
2000次 (times)	<10% (F) (under)	Tape Does Not Delaminate / 没有分层脱落
5000次 (times)	15% (F) (under)	Tape Does Not Delaminate / 没有分层脱落
10000次 (times)	<20% (F) (under)	Tape Does Not Delaminate / 没有分层脱落
20000次 (times)	<30% (F) (under)	Tape Does Not Delaminate / 没有分层脱落

**闭合强度 Closure Strength**

Width / 宽度	Rated Tensile Strength / Closure length 30cm / 额定拉力 (闭合长度30cm)	Vertical Peeling Strength / Closure length 50cm / 垂直剥离力 (闭合长度50cm)
20mm	25.00kg (±1.00kg)	30kg (±1.00kg)
50mm	10.00kg (±1.00kg)	50kg (±1.00kg)
150mm	40.00kg (±1.00kg)	70kg (±1.00kg)

TEL: 020-3479-1069 Email: landy@landy360.com Web: landydu.com.cn  
Add: 广东省广州市南沙区广州市南沙区东涌镇石排工业区215号

## 其他产品 OTHER PRODUCTS



货柜罩  
CONTAINER LINER



汽车罩  
CAR COVER




推车罩  
ROLL CONTAINER COVER



定制集装罩  
EQUIPMENT COVER

## 包装&质检&出货展示 Packaging & Quality Inspection & Shipping



# REUSABLE & INSULATED TRANSPORT COVER

隔热保温&循环应用货场运输保护罩

PALLET COVER & PALLET WRAP



网站 WEBSITE

电话 Tel: 400-803-3839

手机 Tel: +86 133 1282 7952

邮箱 Email: landy@landy360.com  
landy@landydu.com.cn

网址 Web: <http://www.landydu.com.cn>

广州蓝尔迪：广东省广州市南沙区东涌镇市南路石排段215号  
Guangzhou Add: No.215 ShiPai Industrial Park , Dongyong Town,Nansha District, Guangzhou City Guangdong, China.

阳江蓝尔迪：阳江市江城区银岭科技产业园B区13号  
Yangjiang Add: No.13,Building B, yinling Technology Industrial Park, Yangjiang City, Guangdong, China.

